



ME.



## ME.

La chaise sur mesure pour un confort optimal et une grande flexibilité. Son concept modulaire permet à la chaise ME de répondre à toutes les exigences des clients et aux normes de certification internationales. Avec ses plages de réglages extrêmement larges, la ME convient aussi aux utilisateurs particulièrement petits ou grands.

Grâce à ces atouts, la ME est l'une des rares chaises sur le marché qui, avec les équipements adéquats, peut prétendre respecter la très stricte norme européenne 1335 type Ax.

Design: Wilkhahn

Configurations modulaires.

Plus d'un million de variantes sont à portée de main grâce au large choix d'éléments fonctionnels, de confort et de design disponibles.

Le concept modulaire de la ME répond ainsi aux besoins de chaque client et à toutes les normes de certification internationales.



## Durabilité et certifications.

La ME satisfait à de strictes exigences de durabilité et normes de certification internationales.

L'emballage knock-down permet de réduire le volume de transport jusqu'à 66%, soit seulement 0,22 m<sup>3</sup>.



www.tuv.com  
ID 1111243056



DIN EN 13.35 AX, BS 5429 24 h,  
NPR 1813, 1M (protection contre l'in-  
cendie en Italie)

Utilisation simple.

Des commandes intuitives et une manipulation simple permettent d'accéder facilement aux réglages souhaités.

La ME s'adapte aisément aux besoins individuels.



Design.



Le concept de design de la ME relie le dossier à l'assise en une unité aux contours harmonieux en toutes perspectives.



Ergonomie.

Vous avez le choix entre un mécanisme synchrone avec réglage automatique du poids ou un mécanisme synchrone avec réglage manuel du poids.

Les deux mécanismes sont disponibles avec le module breveté ProgressiveMotion, grâce auquel la chaise pivotante ME exécute des mouvements multidimensionnels favorisant le confort et le bien-être.



Les configurations les plus diverses et les options de réglage les plus flexibles offrent une adaptation parfaite à chaque utilisateur.



Assise disponible au choix avec rembourrage souple



Réglage intégré de la profondeur d'assise de 80 mm (380 – 460 mm), réglable en position assise avec un bouton



En option, avec des accoudoirs 4D et repose-bras en mousse de polyuréthane. Variantes AX/NPR supplémentaires pour des plages de réglage encore plus larges

Les configurations les plus diverses et les options de réglage les plus flexibles offrent une adaptation parfaite à chaque utilisateur.



Piètements disponibles au choix en noir, blanc ou poli miroir



Cadre de dossier avec dossier résille composé de 80% de polyester recyclé post-consommation et de 20% d'élastomère ou dossier résille rembourré



Dossier réglable en hauteur sur 70 mm en option



Appuie-tête en option

## ME. Modèles.



**164/7**  
Chaise pivotante, dossier mi-haut,  
tendu de résille



**164/72**  
Chaise pivotante, dossier mi-haut,  
tendu de résille, assise surélevée (ESP)



**164/1**  
Siège en hauteur comptoir, dossier mi-haut,  
tendu de résille, avec appuie-tête



**165/7**  
Chaise pivotante, dossier mi-haut, rembourré



**165/72**  
Chaise pivotante, dossier mi-haut,  
rembourré, assise surélevée (ESP)



**165/1**  
Siège en hauteur comptoir,  
dossier mi-haut, rembourré

## ME. Variantes et finitions.



## Matériaux de revêtement de l'assise




## Matériaux de revêtement du dossier



34 Vivid

\* Disponible uniquement en combinaison avec le rembourrage souple.

## Finitions de piètement

Aluminium  
poli miroirLaqué noir  
mat structuré  
(RAL 9011)Laqué blanc  
mat structuré  
(RAL 9016)Matière synthétique  
NoirMatière synthétique  
Blanc

Le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.

Vous trouverez tous les matériaux de revêtement et d'autres couleurs dans notre bibliothèque de matériaux.

## ME. Variantes et finitions.



165/7

165/72

165/1

## Matériaux de revêtement du dossier



37 Atlantic

38 Era

47 Nova

51 Oceanic

54 Step/  
Step Melange

56 Cyber

58 Evida



60 Blazer

64 Morph

65 Re-wool

66 Lano

68 Remix

91 Steelcut Trio/  
Quartet

92 Credo

## Matériaux de revêtement de l'assise



37 Atlantic

38 Era

47 Nova\*

51 Oceanic

54 Step/  
Step Melange

56 Cyber

58 Evida\*



60 Blazer

64 Morph

65 Re-wool

66 Lano


68 Remix\*

91 Steelcut Trio/  
Quartet\*

92 Credo

\* Disponible uniquement en combinaison avec le rembourrage souple.


## Finitions de piètement

Aluminium  
poli miroirLaqué noir  
mat structuré  
(RAL 9011)Laqué blanc  
mat structuré  
(RAL 9016)Matière synthétique  
NoirMatière synthétique  
Blanc

Le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.

 Vous trouverez tous les matériaux de revêtement et d'autres couleurs dans notre bibliothèque de matériaux.

## ME. Modèles et dimensions.



\* Avec l'appuie-tête, la hauteur totale varie de 15 cm à 25 cm.

Toutes les dimensions sont indiquées en cm. Sous réserve de modifications techniques.

## ME. Fiche technique.

ME – la chaise sur mesure pour un confort optimal et une grande flexibilité. Son concept modulaire lui permet de répondre à toutes les exigences des clients et aux normes de certification internationales.

Avec ses plages de réglages extrêmement larges, la ME convient aussi aux utilisateurs particulièrement petits ou grands. La ME répond à la nouvelle norme européenne très stricte 1335 type AX.

Les chaises pivotantes sont équipées d'un mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids ou d'un mécanisme synchrone avec adaptation manuelle au poids. Les deux mécanismes sont disponibles avec le module breveté ProgressiveMotion, grâce auquel la chaise pivotante ME exécute des mouvements multidimensionnels favorisant le confort et le bien-être.

La ME convient aux personnes pesant de 45 à 150 kg. Le dossier est réglable sur 70 mm en hauteur et dispose en option d'un support lombaire réglable en hauteur (réglage sur 7 crans, jusqu'à 70 mm), ajustable (en option) en profondeur en continu de 15 mm par molette. Le dossier et l'assise peuvent être bloqués en position horizontale. 0, un levier rotatif permet d'activer l'inclinaison de l'assise de 5° (en option).

La hauteur d'assise est réglable en continu par bouton de 40 à 53 cm, au moyen d'un vérin à gaz conforme à la norme DIN 4550, en option avec suspension de profondeur – hauteur d'assise 42-53 cm. Profondeur d'assise : 43 cm, en option, réglage intégré de la profondeur d'assise par bouton sur 80 mm ou 100 mm (38-46 ou 38-48 cm).

Les modèles avec assise surélevée (ESP) sont réglables en hauteur entre 43 et 61 cm, les sièges comptoir sont réglables en hauteur en continu entre 65 et 77 cm.

Les dispositifs de réglage suivants sont en matière synthétique noire teintée dans la masse : Bouton de réglage en hauteur et blocage, bouton de réglage de la profondeur d'assise, molettes de réglage du poids et de blocage du dossier. Le support lombaire réglable en hauteur est de la même couleur que le cadre, noir ou blanc.

### Piètement

#### Chaise pivotante

Croissillon de piètement à cinq branches en matière synthétique noir teinté dans la masse, en option en blanc ou en aluminium laqué (en noir ou blanc, mat structuré) ou en aluminium poli miroir. Roulettes pivotantes doubles en polypropylène noir selon la norme DIN EN12529, autofreinantes en fonction de la charge, en version standard pour moquettes, en option avec bande de roulement grise en polyuréthane pour sols durs. Roulettes électroconductrices sur demande. Boîtier du système mécanique en aluminium, revêtu par poudre en noir.

#### Siège de comptoir

Avec repose-pieds réglable en hauteur, chromé brillant, avec vis de fixation et roulettes pivotantes doubles autofreinantes en fonction de la charge.

### Assise et dossier

Cadre de dossier en polyamide noir ou blanc teinté dans la masse, avec dossier résille composé de 80 % de polyester recyclé post-consommation et de 20 % d'élastomère. Réglable en hauteur sur 70 mm en option. Coque d'assise et cadre de dossier en polyamide noir teinté dans la masse. En option, le dossier peut être recouvert d'un rembourrage constitué d'un dos en résille rembourré et revêtu de tissu. En option, avec support lombaire réglable en hauteur de la même couleur que le cadre – noir ou blanc.

Coussin d'assise en polyuréthane expansé sans CFC, revêtu de tissus de la collection Wilkhahn. Assise au choix avec rembourrage souple (avec mousse de contour, 65 mm) et couture périphérique. Le rembourrage et les revêtements sont interchangeables. En option, extension de la profondeur d'assise de 80 mm ou 100 mm (38-46 ou 38-48 cm).

Avec le module ProgressiveMotion disponible en option, il est possible que le dossier, étant flexible, s'incline légèrement sur le côté après s'être levé, mais cela n'a aucune influence sur l'assise et ne constitue pas une dégradation de qualité.

## ME. Fiche technique.

### Accoudoirs

Doté en version standard d'accoudoirs 2D en polyamide renforcé de fibres de verre, en noir ou blanc teinté dans la masse, repose-bras en polypropylène. En option, avec des accoudoirs 4D et repose-bras en mousse de polyuréthane, noirs teintés dans la masse. Les accoudoirs 2D sont réglables en hauteur sur 100 mm et en largeur sur 35 mm chacun. Avec les accoudoirs 4D, les repose-bras sont réglables en profondeur sur 50 mm et peuvent en outre pivoter de 15° ou 30° vers l'intérieur et l'extérieur.

D'autres accoudoirs AX/NPR disponibles, avec une largeur intérieure de 41 à 51 cm, réglables en largeur sur 30 et 25 mm, réglables en hauteur sur 11,5 cm, réglables en profondeur sur 50 mm et pivotables à 360° pour encore plus de flexibilité.

### Accessoires

Un cintre à monter séparément sur le cadre du dossier est disponible en option pour tous les modèles.

En alternative, un appuie-tête en polyamide teinté dans la masse est disponible pour tous les modèles (de la même couleur que le cadre – noir ou blanc, réglable en hauteur sur 60 mm en 6 crans, inclinable à 125°, réglable ainsi en profondeur sur env. 50 mm) Soit tendu avec revêtement 34/Vivid analogue à celui du dossier ou en 1401 (Black Metal) ou, pour les modèles avec rembourrage du dossier, avec revêtement 34/Vivid en 1401 (Black Metal) ou 1001 (Digital White), 37/Atlantic (noir) ou rembourré (revêtement en tissu de même couleur et de même matière que le revêtement du dossier).

L'appuie-tête n'est pas disponible en combinaison avec le cintre. Un ajout ultérieur est possible sur demande.

### Knock-down

Si vous le souhaitez, les chaises pivotantes ME peuvent également être livrées dans un carton, partiellement prémontées. Le recours à l'emballage knock-down permet de réduire le volume de transport jusqu'à 66 %, soit seulement 0,22 m<sup>3</sup>.

### Normes

Les chaises pivotantes ME répondent aux critères des normes suivantes et portent les certificats suivants : DIN EN13.35, DIN EN13.35 A/AX, NPR 1813, BS 5459 24 h, FISP, Greenguard, Quality Office, Bifma X 5.1, 1 IM (protection incendie Italie). Les certifications suivantes sont en préparation : Blauer Engel.



## Wilkhahn et développement durable.



Depuis la création de l'entreprise, il y a plus de 100 ans, Wilkhahn n'a cessé de faire du développement durable une priorité – et son ancrage dans la philosophie de l'entreprise s'est accru au fil des décennies. La durabilité, la poursuite de pratiques sociales équitables, le respect de l'environnement et la dimension culturelle de notre activité sont des orientations qui régissent de longue date le fonctionnement et la vocation de l'entreprise : les choix fondamentaux qui les sous-tendent datent des années 50 du siècle dernier. Si aujourd'hui, la réputation internationale de Wilkhahn ne se fonde pas seulement sur les produits, mais également sur des valeurs exemplaires et pionnières, c'est parce que, très tôt, la recherche de formes intemporelles et pérennes a été indissociablement liée au respect de l'environnement, à l'amélioration du rôle social de l'entreprise et à la contribution culturelle qui doit être la sienne. C'est sur ces bases que reposent les relations entre Wilkhahn et ses clients, partout dans le monde. Pour nous, il n'y a pas de perspective plus stimulante que celle d'embellir l'avenir et de créer des environnements et un monde où il fera bon vivre.

📄 [Rapport de développement durable \(dernière édition en allemand\) et déclaration environnementale](#)



GEPRÜFTES  
UMWELTMANAGEMENT  
D-133-00056



PRODUKT ÜBERTRIFFT GRENZEN  
LOW-CHEMICAL-EMERGENCY  
UL 1298

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter !

# Wilkhahn



**Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG**

Fritz-Hahne-Str. 8

31848 Bad Münder

Germany

Tel.: +49 5042 999 100

[contact@wilkhahn.de](mailto:contact@wilkhahn.de)

[www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)



Le toit caractéristique de l'un des quatre pavillons de production Wilkhahn conçus par l'architecte Frei Otto.

Crédit photo : Klemens Ortmeyer.