



Filzauflagen. **Wilkhahn**
Felt cushions.
Galette en feutre.
Almohadillas de fieltro.



2027




07



35

Filzauflagen. Felt cushions. Galette en feutre. Almohadillas de fieltro.



12



67

Filz ist ein Naturprodukt. Daher kann es zu Farbabweichungen kommen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar, sondern unterstreichen die Einzigartigkeit des Materials.

Felt is a natural product. Therefore, the color can differ. These differences are not grounds for complaint but underscore the material's uniqueness.

Le feutre est un produit naturel. Des variations de couleur sont donc possibles. Celles-ci ne constituent pas un motif de réclamation, mais soulignent le caractère unique du matériau.

El fieltro es un material natural que puede presentar variaciones de color. No se aceptarán reclamaciones por este motivo, ya que son una muestra de las características únicas del producto.

Beschreibung

100% Schurwolle,
mit Antirutsch-Beschichtung
1,5 kg/m²
Filzstärke 5 mm

Description

100 % Wool,
with non-slip coating
1,5 kg/m²
Felt thickness 5 mm

Description

100% Laine vierge,
dessous traité antidérapant
1,5 kg/m²
Épaisseur du feutre 5 mm

Descripción

100% Lana, con
revestimiento antideslizante
1,5 kg/m²
Grosor del fieltro 5 mm

Prüfungsergebnisse

Abrieb: 0,4–0,5 g/50cm³,
DIN 53863 T2
Lichtechtheit: 4–7,
BSEN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: gering
Flammschutz:
EN 13501-1 B, s2, d0,
auf Anfrage

Test results

Abrasion: 0,4–0,5 g/50cm³,
DIN 53863 T2
Lightfastness: 4–7,
BSEN ISO 105-B02, method 2
Pilling: gering
Flame resistance:
EN 13501-1 B, s2, d0,
on request


Résultats des tests

Abrasion: 0,4–0,5 g/50cm³,
DIN 53863 T2
Résistance à la lumière : 4–7,
BSEN ISO 105-B02, méthode 2
Boulochage : gering
Tenue au feu :
EN 13501-1 B, s2, d0,
sur demand


Pruebas

Abrasión: 0,4–0,5 g/50cm³,
DIN 53863 T2
Resistencia a la luz: 4–7,
BSEN ISO 105-B02, Método 2
Pilling: gering
Protección contra llamas:
EN 13501-1 B, s2, d0,
por favor consultar


Reinigung

Regelmäßig absaugen
Professionelle
Trockenreinigung


Cleaning

Vacuum regularly
have dry cleaned


Nettoyage

Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel


Limpieza

Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco




STANDARD
100
02.0.5930
Hohenstein HTTI



WOOLMARK
PURE NEW WOOL

50888000 - MO

Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com